

# CARSEATS



# CAB 0+

Ergonomía y protección para viajes cómodos y seguros.

*Ergonomie, protection et confort pour des voyages en toute sécurité.*

Portabebé Grupo 0+ (0-13 kg) ECE R44/04  
Siège auto Groupe 0+ (0-13 kg) ECE 44/04

Forma ergonómica con ángulo de inclinación ideal para la postura correcta del bebé.

*Sa forme ergonomique avec angle d'inclinaison idéal pour une posture correcte du bébé.*



Base auto Cab  
Base ceinturé Cab



Sistema de protección Side Head Protection con protecciones de poliestireno expandido para una protección extra ante los impactos laterales.

*Système de protection Side Head Protection avec insertions en polyuréthane pour une protection supplémentaire contre les chocs latéraux.*

El cabecero es ajustable en altura con un mecanismo centralizado. Arneses de seguridad ajustables de 3 puntos con hombreras acolchadas para adaptarse al crecimiento del bebé.

*Le support de tête est réglable en hauteur grâce à un mécanisme centralisé. Les ceintures de sécurité à 3 entrées sont intégrées dans le support de tête et s'adaptent à la croissance du bébé.*

Está equipado con un suave protector en la cabeza diseñado ergonómicamente para promover la postura correcta del bebé. Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C.

*Coussin réducteur dont la conception ergonomique favorise la bonne position de l'enfant durant les premiers mois. Intérieur textile amovible et lavable à la main à 30 °C.*

## ACCESORIOS OPCIONALES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Base universal para portabebé Cab 0+  
(ECE R44/04)  
Base universelle pour siège auto Cab 0+  
(ECE R44/04)

Mosquitera para portabebé Infant  
Moustiquaire pour siège auto Infant

Funda de verano paraportabebé Cab 0+ /  
Darwin Infant  
Housse d'été pour siège auto Cab 0+ /  
Darwin Infant

Burbuja para portabebé Infant  
Habillage pluie pour siège auto Infant

## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna del respaldo: 27 cm  
Altura interna del respaldo: 51 cm  
Anchura interna del asiento: 24 cm  
Dimensiones externas de sillita: 42 x 60 x 64 cm (l x a x p)  
Peso: 4,4 Kg

## INSTALACIÓN EN EL COCHE

Solo se puede instalar en dirección contraria al sentido de marcha del automóvil en los asientos traseros, o en el asiento delantero si se desactiva el airbag. Se puede instalar en el automóvil utilizando los cinturones de seguridad de 3 puntos del auto o con la base auto Cab que se puede comprar por separado.

Largeur intérieur dossier: 27 cm  
Hauteur intérieur dossier: 51 cm  
Largeur intérieur assise: 24 cm  
Dimensions extérieures du siège auto: 42 x 60 x 64 cm (l x h x p)  
Poids: 4,4 kg

## INSTALLATIONS DANS LA VOITURE

Le siège ne s'utilise en voiture que dos à la route, sur les sièges arrières ou sur le siège avant (uniquement si l'Airbag a été désactivé). Il peut être installé dans la voiture soit à l'aide de la ceinture de sécurité à 3 points ou soit à l'aide de la base auto que vous pouvez acheter séparément.

# DARWIN INFANT i-Size

La sillita que ha ganado varios premios por su confort y seguridad.

*Siège Auto primé pour son confort et sa sécurité.*

Portabebé i-Size (40-75 cm) ECE R129  
*Siège auto i-Size (40-75cm) ECE R129*

Forma ergonómica con ángulo de inclinación ideal para la postura correcta del bebé.

*Sa forme ergonomique avec angle d'inclinaison idéal pour une posture correcte du bébé.*



Base para coche Darwin i-Size  
*Base auto Darwin i-Size*

Con las dos sillitas para coche Darwin Infant i-Size y Darwin Toddler i-Size puede utilizarse la misma base i-Size.  
*Même base i-Size pour les sièges auto Darwin Infant i-Size et Darwin Toddler i-Size.*



Con las dos sillitas para coche Darwin Infant i-Size y Darwin Toddler i-Size puede utilizarse la misma base i-Size.  
*Même base i-Size pour les sièges auto Darwin Infant i-Size et Darwin Toddler i-Size.*



Sistema de protección Side Head Protection con protecciones de poliestireno expandido para una protección extra ante los impactos laterales.

*Système de protection Side Head Protection avec insertions en polyuréthane pour une protection supplémentaire contre les chocs latéraux.*

El cabecero es ajustable en altura con un mecanismo centralizado. Arneses de seguridad ajustables de 3 puntos con hombreras acolchadas para adaptarse al crecimiento del bebé.

*Le support de tête est réglable en hauteur grâce à un mécanisme centralisé. Les ceintures de sécurité à 3 entrées sont intégrées dans le support de tête et s'adaptent à la croissance du bébé.*

Está equipado con un suave protector en la cabeza diseñado ergonómicamente para promover la postura correcta del bebé. Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C.

*Coussin réducteur dont la conception ergonomique favorise la bonne position de l'enfant durant les premiers mois. Intérieurs textiles amovibles et lavables à la main à 30°C.*

## ACCESORIOS OPCIONALES *ACCESSOIRES OPTIONNELS*



Base universal para portabebé Cab 0+  
*(ECE R44/04)*  
*Base universelle pour siège auto Cab 0+ /*  
*(ECE R44/04)*



Mosquitera para portabebé Infant  
*Moustiquaire pour siège auto Infant*



Funda de verano para portabebé Cab 0+ /  
*Darwin Infant*  
*House d'été pour siège auto Cab 0+ /*  
*Darwin Infant*



Burbuja para portabebé Infant  
*Habillage pluie pour siège auto Infant*

## TAMAÑO Y PESO *DIMENSIONS ET POIDS*

Anchura interna del respaldo: 27 cm  
 Altura interna del respaldo: 51 cm  
 Anchura interna del asiento: 24 cm  
 Dimensiones externas de sillita: 42 x 60 x 64 cm (l x a x p)  
 Peso: 4,7 Kg

## INSTALACIÓN EN EL COCHE

Solo se puede instalar en dirección contraria al sentido de marcha del automóvil en los asientos traseros, o en el asiento delantero si se desactiva el airbag. Se puede instalar en el automóvil utilizando los cinturones de seguridad de 3 puntos del auto o con la base auto Cab que se puede comprar por separado.

Largeur intérieur dossier: 27 cm  
 Hauteur intérieur dossier: 51 cm  
 Largeur intérieur assise: 24 cm  
 Dimensions extérieures du siège auto: 42 x 60 x 64 cm (l x h x p)  
 Poids: 4,7 kg

## INSTALLATIONS DANS LA VOITURE

Le siège ne s'utilise en voiture que dos à la route, sur les sièges arrières ou sur le siège avant (uniquement si l'Airbag a été désactivé). Il peut être installé dans la voiture soit à l'aide de la ceinture de sécurité à 3 points ou soit à l'aide de la base auto que vous pouvez acheter séparément.

MISMA BASE I-SIZE PARA DOS SILLITAS COCHE  
MÊME BASE I-SIZE POUR DEUX SIÈGES AUTO



1 2 4



Darwin Infant i-Size (40-75cm) ECE R129  
Solo en dirección contraria al sentido de marcha.  
Desde el nacimiento (40 cm) hasta los 15 meses como mínimo (aproximadamente 75 cm de altura).  
*Uniquement dos à la route. À partir de 40 cm (naissance) jusqu'à au moins 15 mois (environ 75 cm).*



Darwin Toddler i-Size ECE R129  
En dirección contraria al sentido de marcha entre 61 y 105 cm (al menos hasta los 15 meses), aproximadamente 75 cm de altura.  
*Dos à la route de 61 à 105 cm, au moins jusqu'à 15 mois, environ 75 cm de hauteur.*



Darwin Toddler i-Size ECE R129  
En el sentido de la marcha después de 15 meses, de 76 a 105 cm de altura.  
*Face à la route après 15 mois, de 76 à 105 cm de hauteur.*

1 2 5



# DARWIN TODDLER i-Size

La sillita de continuidad.  
*Le siège-auto continu.*

Sillita para coche i-Size (61-105 cm) ECE R129

*Siège auto i-Size (61-105 cm) ECE R129*

Sillita para coche de continuidad combinada con la base Darwin i-Size. Homologada según al reglamento ECE R129, es apta para niños de entre 61 cm y 105 cm de altura (4 años aproximadamente). Puede instalarse en dirección contraria al sentido de marcha, pero también puede utilizarse en el sentido de la marcha cuando el niño cumple 15 meses o alcanza una altura de 76 a 105 cm aproximadamente.

*Siège auto de continuité combiné à la base Darwin i-Size.*

*Homologué conformément au règlement ECE R129,*

*adapté aux enfants à partir de 61 cm à 105 cm de hauteur (environ 4 ans).*

*Peut être installé dos à la route ; utilisable dans le sens de la marche*

*du véhicule à partir de 15 mois, quand l'enfant mesure entre 76 et 105 cm.*



En dirección contraria al sentido de marcha entre 61 y 105 cm (al menos hasta los 15 meses), aproximadamente 75 cm de altura.

*Dos à la route de 61 à 105 cm,  
au moins jusqu'à 15 mois,  
environ jusqu'à 75 cm de hauteur.*



En el sentido de la marcha después de 15 meses, de 76 a 105 cm de altura.  
*Face à la route après 15 mois,  
de 76 à 105 cm de hauteur.*

Se instalará en la misma base (Darwin i-Size) del Darwin Infant, completando el sistema del automóvil hasta 4 años del niño.

*A installer sur la même base (Darwin i-Size) du Darwin Infant,  
complétant ainsi le système de la voiture jusqu'à 4 ans de l'enfant.*

Se engancha y desengancha de la base con facilidad mediante el control centralizado. Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C.  
*Facile à accrocher et décrocher de la base à l'aide d'une commande centralisée. Revêtement textile amovible et lavable à la main à 30 °C.*

RECLINABLE EN 4 POSICIONES  
*INCLINABLE DANS 4 POSITIONS*



Las dimensiones generosas y el ángulo de inclinación permiten que el niño adopte una postura perfecta.

Reclinable en 4 posiciones para garantizar un viaje cómodo y relajante.

*Facile à accrocher et décrocher de la base à l'aide d'une commande centralisée.*

*Revêtement textile amovible et lavable à la main à 30 °C.*



El reposacabezas puede ajustarse en 4 posiciones mediante el control centralizado y está integrado en el sistema de correas para permitir la adaptación al bebé a medida que crece. Ofrece una protección máxima frente a golpes laterales gracias a la tecnología Side Head Protection.  
*L'appui-tête est réglable à 4 positions différentes, grâce à une commande centralisée, et fait partie du système de ceintures de sécurité,  
pour s'adapter facilement à la croissance de l'enfant. Protection maximale en cas de choc latéral, grâce à la technologie Side Head Protection.*



## TAMAÑO Y PESO *DIMENSIONS ET POIDS*

Anchura interna del respaldo: 30 cm

Altura interna del respaldo: 55 cm

Anchura interna del asiento: 25 cm

Dimensiones externas de sillita: 42,5 x 46,6 x 71,5 cm (l x a x p)

Peso: 6,9 Kg

Dimensiones base Darwin i-Size: 32 x 33 x 64 cm (l x a x p)

*Largeur intérieur dossier: 30 cm*

*Hauteur intérieur dossier: 55 cm*

*Largeur intérieur assise: 25 cm*

*Dimensions extérieures du siège auto: 42,5 x 46,6 x 71,5 cm (l x h x p)*

*Poids: 6,9 Kg*

*Darwin i-size base dimensions: 32 x 33 x 64 cm (l x h x p)*

## INSTALACIÓN EN EL COCHE

En dirección contraria al sentido de marcha entre 61 y 105 cm

(al menos hasta los 15 meses), aproximadamente 75 cm de altura.

En el sentido de la marcha después de 15 meses, de 76 a 105 cm de altura.

## INSTALLATIONS DANS LA VOITURE

*Dos à la route de 61 à 105 cm, au moins jusqu'à 15 mois,*

*environ jusqu'à 75 cm de hauteur.*

*Face à la route après 15 mois, de 76 à 105 cm de hauteur.*



Kensington Grey



Mystic Black



Mineral Grey



Portland Blue

# KEPLERO i-Size

Acomodar al niño en el asiento infantil nunca ha sido tan fácil.  
*Accueillir l'enfant sur le siège de l'enfant Cela n'a jamais été aussi facile.*

Sillita para coche i-Size (40-105 cm) ECE R129  
*Siège auto i-Size (40-105 cm) ECE R129*

Asiento giratorio de 360° que permite colocar y sacar al bebé con comodidad y facilita el cambio de orientación sin desenganchar la sillita.

*Siège rotatif à 360°. Pas besoin de détacher le bébé pour changer le siège de position.*



Aprobado según el reglamento Europeo ECE R129 i-Size apto para niños a partir de 40 cm (desde el nacimiento) hasta 105 cm de altura (aprox. 4 años).

*Approuvé selon la réglementation Européen ECE R129 i-Size convient aux enfants à partir de 40 cm (dès la naissance) jusqu'à 105 cm de hauteur (environ 4 ans).*



Reposacabezas envolvente de altura regulable (6 posiciones). La almohadilla reductora modular se adapta al crecimiento del bebé.  
*Appuie-tête enveloppant réglable en hauteur (6 positions). L'adaptateur suit la croissance du bébé.*



Sistema de protección contra golpes laterales (SHP).  
*Système de protection latérale de la tête (SHP).*



Pantalla LCD con indicadores de instalación correcta. Una señal acústica avisa de las siguientes situaciones: los conectores Isofix no se han acoplado correctamente, la pata de apoyo no se encuentra en la posición correcta o el asiento está orientado en dirección incorrecta.  
*Écran LCD avec indicateurs pour une installation correcte. Un signal sonore indique si la fixation est incorrecte. Connecteurs Isofix, la position incorrecte du support jambe de force ou la mauvaise position du siège auto.*

Sistema de sujeción de 3 puntos (2 enganches Isofix y pata de apoyo).  
*3 points d'ancrage (2 connecteurs Isofix + jambe de force).*

## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna del respaldo: 32 cm  
 Altura interna del respaldo: 56 cm  
 Anchura interna del asiento: 32 cm  
 Dimensiones externas de sillita: 44 x 56 x 64 cm (l x a x p)  
 Peso: 15,2 kg

INSTALACIÓN EN EL COCHE  
 En dirección contraria al sentido de marcha al menos hasta los 15 meses (aproximadamente 75 cm de altura). En el sentido de la marcha después de los 15 meses o con altura de 76 a 105 cm.

Largeur intérieure dossier: 32 cm  
 Hauteur intérieure dossier: 556 cm  
 Largeur intérieure assise: 32 cm  
 Dimensions extérieures du siège auto: 44 x 56 x 64 cm (l x h x p)  
 Poids: 15,2 kg

INSTALLATIONS DANS LA VOITURE  
 Dos à la route au moins jusqu'à 15 mois, soit jusqu'à environ 75 cm.  
 Dans le sens de la marche à partir de 15 mois, soit de 76 à 105 cm.





Black



Grey



Navy

A close-up photograph of a smiling baby with brown hair and eyes, wearing a white shirt. The baby is seated in a dark grey Inglesina SHP car seat. The brand name "Inglesina" is printed in white on the headrest, and "SHP" is printed in white on the side panel. The car seat has a textured fabric and a mesh side panel. The background shows the interior of a car.

Inglesina

SHP

# CABOTO i-Size

La silla de auto evolucionada i-Size.  
Le siège auto évolutif i-Size.

Sillita para coche i-Size (76-150 cm) ECE R129/03  
Siège auto i-Size (76-150 cm) ECER 129/03

Permite viajar con total seguridad, acompañando durante el crecimiento a tu hijo hasta los 150 cm.

*Le Caboto permet à votre enfant de voyager en toute sécurité en l'accompagnant tout au long de sa croissance jusqu'à 150 cm.*



76-105 cm uso con arnés de seguridad integrado.  
76-105 cm avec le harnais intégré du Siège Auto.

105-150 cm uso con cinturón del coche.  
105-150 cm avec les ceintures du véhicule.



Sistema de anclaje Isofix y Top Tether,  
para una instalación fácil y segura en el automóvil.  
Système de retenue pour enfants avec connecteurs Isofix et Top Tether  
pour une installation confortable et en toute sécurité dans la voiture.

Provisto de tecnología Side Head Protection,  
cuenta con elementos laterales de EPS que ofrecen  
una mayor protección frente a golpes laterales.  
*Side Impact Protection pour une meilleure  
protection en cas de choc latéral.*

RECLINACIÓN EN 4 POSICIONES  
4 POSITIONS D'INCLINAISON



El asiento se puede reclinarse con una sola mano en 4 posiciones,  
lo que garantiza un viaje cómodo y relajante.  
*L'assise anatomique est inclinable d'une seule main en 4 positions,  
ce qui assure un voyage confortable et relaxant.*

76-105 cm /≤ =21 Kg (universal Isofix i-Size)  
105-135 cm (i-Size booster seat)  
135-150 cm (specific vehicle booster seat)



Reposacabezas de altura regulable en 9 posiciones.  
Repose-tête réglable en hauteur (9 positions).

## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna de respaldo: 34 cm  
Altura interna del respaldo: 53/74 cm  
Anchura interna del asiento: 31 cm  
Dimensiones externas de la silla de auto:  
43 x 64/83 x 57 cm (ancho x alto x profundidad)  
Peso: 13,2 kg

INSTALACIÓN EN EL COCHE  
En el sentido de la marcha. 76-105 cm con arnés integrado en la sillita  
+ anclajes Isofix + Top Tether  
105-150 cm cinturones del coche + anclajes Isofix

Largeur intérieure dossier: 34 cm  
Hauteur intérieure dossier: 53/74 cm  
Largeur intérieure assise: 31 cm  
Dimensions extérieures du siège auto:  
43 x 64/83 x 57 cm (largeur x hauteur x profondeur)  
Poids: 13,2 kg

INSTALLATIONS DANS LA VOITURE  
Face à la route. 76-105 cm avec des ceintures intégrées du siège auto  
+ connecteurs Isofix + Top Tether  
105-150 cm avec les ceintures du véhicule + connecteurs Isofix





Black



Grey

# NEWTON

Toda la seguridad del sistema Isofix en una sola sillita que sirve hasta los 12 años.

*Toute la sécurité du système Isofix en un seul siège auto jusqu'à 12 ans.*

Sillita para coche Gr. 1-2-3 (de 9 a 36 kg) ECE R44/04  
*Siège auto Groupe 1-2-3 (9-36 kg) ECE 44/04*

Diseñada para transportar al niño durante un largo periodo de tiempo porque se adapta a su crecimiento. Reposacabezas de altura regulable en 9 posiciones (4 en el grupo 1 y 5 en los grupos 2 y 3).

*Conçu pour transporter l'enfant de la naissance, le siège auto peut être utilisé sur une période prolongée, car il s'adapte à la croissance de l'enfant grâce à le repose-tête réglable en hauteur à 9 positions (4 en Groupe 1 et 5 en Groupe 2 et 3).*



Grupo 1 (desde 9 hasta 18 kg)  
*Groupe 1 (de 9 à 18 kg)*

Grupo 2 (desde 15 hasta 25 kg)  
*Groupe 2 (de 15 à 25 kg)*

Grupo 3 (desde 22 hasta 36 kg)  
*Groupe 3 (de 22 à 36 kg)*

Sistema de anclaje Isofix y Top Tether, para una instalación fácil y segura del automóvil.  
*Système de retenue pour enfants avec connecteurs Isofix et Top Tether pour une installation confortable et en toute sécurité dans la voiture.*

Provisto de tecnología Side Head Protection, con elementos laterales de EPS que ofrecen una mayor protección frente a golpes laterales.  
*Technologie Side Head Protection, avec inserts en EPS sur toute la structure, pour augmenter l'absorption de l'énergie en cas d'impact latéral.*



El asiento se puede reclinar en 4 posiciones con una sola mano.  
*L'assise anatomique est inclinable d'une seule main en 4 positions, ce qui assure un voyage confortable et relaxant.*



La forma envolvente e inclinada del reposacabezas impide que la cabeza del niño se deslice durante el sueño. Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C.  
*La forme enveloppante et inclinée de l'appuie-tête soutient la tête de l'enfant durant son sommeil. Intérieur textile amovible et lavables à la main à 30 °C.*

## ACESSORIO OPCIONAL ACCESSOIRE EN OPTION



Funda de verano.  
*Couverture d'été.*



## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna del respaldo: 33 cm  
 Altura interna del respaldo: 53/74 cm  
 Anchura interna del asiento: 30 cm  
 Dimensiones externas: 45 x 62/81 x 58 cm (l x a x p)  
 Peso: 11 kg

Largeur intérieur dossier: 33 cm  
 Hauteur intérieur dossier: 53/74 cm  
 Largeur intérieur assise: 30 cm  
 Dimensions extérieures: 45 x 62/81 x 58 cm (l x h x p)  
 Poids: 11 kg

## INSTALACIÓN EN EL COCHE INSTALLATION DANS LA VOITURE

En el sentido de la marcha.  
 Con arnés de seguridad integrado de 5 puntos para el uso en la configuración del grupo 1 (de 9 a 18 kg) e instalado por medio de conectores Isofix y Top Tether. Instalación en configuraciones de grupos 2-3 (de 15 a 36 kg) con o sin conectores Isofix, siempre con la ayuda de los cinturones de seguridad de 3 puntos del automóvil.

Face à la route.  
 En configuration Groupe 1 (de 9 à 18 kg) à utiliser avec les ceintures de sécurité intégrées à 5 points et installé à l'aide des connecteurs Isofix et Top Tether. En configuration des groupes 2-3 (de 15 à 36 kg) avec ou sans les connecteurs Isofix, toujours avec les ceintures de sécurité à 3 points de l'automobile.



Black



Grey



Navy

# GEMINO

La medida justa para cada fase de crecimiento.

*La juste taille à toutes les étapes de la croissance de votre enfant.*

Sillita para coche del grupo 1-2-3 (9-36 kg) ECE R44/04

*Siège auto du Groupe 1-2-3 (9-36 kg) ECE R44/04*

Puede utilizarse desde que el niño es pequeño y se adapta al crecimiento gracias a la posibilidad de regular al mismo tiempo la altura y la anchura del respaldo. Reposacabezas de altura regulable en 5 posiciones.

*Il accueille le bébé à partir de 9 kg. Le siège auto peut être utilisé pendant de longues périodes car il s'adapte à la croissance du bébé grâce au réglage en hauteur et en largeur du dossier. Appuie-tête réglable en hauteur (5 positions).*

Al pasar del grupo 1 a los siguientes, los cinturones de la sillita se pueden esconder fácilmente debajo del revestimiento, por lo que no es preciso quitarlos.  
*Lors du passage du groupe 1 aux groupes suivants, les ceintures du siège sont rangées sans problème derrière le revêtement, sans besoin de les démontées.*



Grupo 1 (de 9 a 18 kg)  
*Groupe 1 (de 9 à 18 kg)*

Grupo 2 (de 15 a 25 kg)  
*Groupe 2 (de 15 à 25 kg)*

Grupo 3 (de 22 a 36 kg)  
*Groupe 3 (de 22 à 36 kg)*



Sistema de anclaje Isofix y Top Tether para una instalación fácil y segura en el coche.  
*Système de retenue pour enfants avec connecteurs Isofix et Top Tether pour une installation sûre et confortable dans la voiture.*



Asiento anatómico que puede reclinarse con una sola mano en 4 posiciones.  
*Le siège peut être incliné à 4 positions avec une seule main.*



Tecnología Side Head Protection para una mayor absorción de energía en caso de impacto lateral.  
*Technologie Side Head Protection, pour augmenter l'absorption d'énergie en cas de choc latéral.*



Almohadilla reductora con parte trasera de malla 3D para garantizar a los más pequeños una comodidad máxima.  
*Réducteur en mesh 3D pour assurer un maximum de confort aux bébés plus jeunes. Doublure entièrement amovible, lavable à la main à 30 °C.*



## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna del respaldo: 21/38 cm  
 Altura interna del respaldo: 55/68 cm  
 Anchura interna del asiento: 31 cm  
 Dimensiones externas: 44 x 63/78 x 54 cm (l x a x p)  
 Peso: 11,5 kg

*Largeur intérieure dossier: 21/38 cm  
 Hauteur intérieure dossier: 55/68 cm  
 Largeur intérieure assise: 31 cm  
 Dimensions extérieures: 44 x 63/78 x 54 cm (l x h x p)  
 Poids: 11,5kg*

## INSTALACIÓN EN EL COCHE

En el sentido de la marcha.  
 Configuración del grupo 1 (de 9 a 18 Kg) con cinturones de seguridad de 5 puntos integrados, conectores Isofix y Top Tether.  
 Configuración de los grupos 2 y 3 (de 15 a 36 kg) con o sin conectores Isofix y siempre con la ayuda de los cinturones de seguridad de 3 puntos del coche.

## INSTALLATIONS DANS LA VOITURE

*Dans le sens de la marche.  
 Configuration groupe 1 (de 9 à 18 kg) avec ceintures de sécurité à 5 points et ancrages Isofix et Top Tether.  
 Configuration des groupes 2 et 3 (de 15 à 36 kg) avec ou sans les ancrages Isofix et de toute façon toujours avec les ceintures de sécurité à 3 points de la voiture.*



Black



Grey



Navy



# TOLOMEO

La sillita que acompaña  
al bebé en su crecimiento.

*Le siège auto qui suit  
la croissance de votre enfant.*

Sillita para coche del grupo 2-3 (15-36 kg) ECE R44/04  
Siège auto du Groupe 2-3 (15-36 kg) ECE R44/04

Puede utilizarse desde que el niño pesa 15 kg y se adapta al crecimiento gracias a la posibilidad de regular al mismo tiempo la altura y la anchura del respaldo. Reposacabezas de altura regulable en 5 posiciones.

*Siège au design contemporain, il accueille le bébé de 15 kg à 36 kg et s'adapte à sa croissance, grâce au réglage en hauteur et en largeur du dossier.  
Appuie-tête réglable en hauteur (5 positions).*



Incorpora conectores Isofix para facilitar la instalación en el coche.  
*Equipé de connecteurs Isofix pour faciliter l'installation en voiture.*



Revestimiento suave con separadores de red 3D para garantizar la máxima comodidad del asiento. Revestimiento desenfundable y lavable a mano a 30 °C.  
*Doublure douce avec des inserts en mesh 3D pour un confort d'assise maximal.  
Doublure amovible, lavable à la main à 30 °C.*



Tecnología Side Head Protection con nuevos elementos de EPS para una mayor absorción de energía en caso de impacto lateral.  
*Equipé d'une protection latérale de la tête et d'un côté EPS inserts pour une plus grande protection contre les chocs latéraux.*



## TAMAÑO Y PESO DIMENSIONS ET POIDS

Anchura interna del respaldo: 34/41 cm  
Altura interna del respaldo: 62 /73 cm  
Anchura del asiento: 33 cm  
Dimensiones externas: 46-54 x 67/81 x 44 cm (l x a x p)  
Peso total: 7,2 Kg

## INSTALACIÓN EN EL COCHE

En el sentido de la marcha.  
Instalación con o sin conectores Isofix y siempre con la ayuda de los cinturones de seguridad de 3 puntos del coche.

Largeur intérieure dossier: 34/41 cm  
Hauteur intérieure dossier: 62 /73 cm  
Largeur assise: 33 cm  
Dimensions extérieures: 46-54 x 67/81 x 44 cm (l x h x p)  
Poids total: 7,2 kg

## INSTALLATIONS DANS LA VOITURE

Dans le sens de la marche.  
Installation avec ou sans ancrages Isofix, mais toujours en utilisant les ceintures de sécurité à 3 points de la voiture.



Black



Grey



Navy



# ALLY PAD

Dispositivo antiabandono.  
*Dispositif anti-abandon.*

Compatible con AllyKey,  
el cómodo llavero diseñado  
para dispositivos antiabandono AllyPad.  
*Il peut également être utilisé avec Ally Key,  
le porte-clés pratique pour  
Ally Pad - Alerte bébé pour les sièges auto.*



Ally Key



## DISPOSITIVO ANTIABANDONO *DISPOSITIF ANTI-ABANDON*

Se instala en las sillas de auto o los capazos cuando viajan en el coche, detecta la presencia del niño, minimizando el riesgo de dejarlo solo dentro del coche.

Se conecta al smartphone a través de Bluetooth usando la aplicación adecuada.

Avisa al usuario con una alarma visual y acústica en el smartphone, si se aleja dejando al niño sentado en la sillita. En caso de falta de respuesta, la aplicación envía un SMS a los contactos preestablecidos, indicando las coordenadas geográficas del teléfono en el momento de la desconexión.

Se pueden conectar hasta 4 dispositivos Ally Pad al smartphone.

*Appliqu  sur les si ges ou nacelles auto, il permet de d tecter la pr sence de l'enfant en r duisant le risque de l'oublier 脿 l'int rieur de la voiture.*

*Il se connecte par Bluetooth au smartphone via une application pr vue 脿 cet effet.*

*Il pr vient l'utilisateur avec une alarme visuelle et sonore sur le smartphone, dans le cas o  il quitte la voiture en laissant l'enfant assis sur le si ge auto. En cas de non r ponse, l'application envoie un SMS aux contacts pr d finis en indiquant les coordonn es g ographiques du t l phone au moment de la d connexion.*

*Jusqu'  4 dispositifs Ally Pad peuvent 芽tre connect s au smartphone.*

